



BismacItalia



**FORNI ELETTRONICI GASTRO E PASTRY
LINE / ELECTRONIC OVENS GASTRO
AND PASTRY LINE**



BismacItalia

LINEA GASTRO/ GASTRO LINE

Caratteristiche tecniche / Technical features

MOD. GASTRO B423

Capacità / Capacity	4 x 2/3 GN
Larghezza / Width	652 mm
Profondità / Depth	595 mm
Altezza / Height	515 mm
Emissione aria calda / Hot air output	3,2 KW
Voltaggio / Voltage	230 V AC
Presa acqua / Water intake	R 3/4"




MOD. GASTRO B611

Capacità / Capacity	6 x 1/1 GN
Larghezza / Width	830 mm
Profondità / Depth	640 mm
Altezza / Height	675 mm
Emissione aria calda / Hot air output	7,5 KW
Voltaggio / Voltage	400 V 3N AC
Presa acqua / Water intake	R 3/4"



MOD. GASTRO B1011

Capacità / Capacity	10 x 1/1
GN	
Larghezza / Width	830 mm
Profondità / Depth	640 mm
Altezza / Height	995 mm
Emissione aria calda / Hot air output	15 KW
Voltaggio / Voltage	400V 3N AC
Presa acqua / Water intake	R 3/4"






BismacItalia

LINEA PASTRY/ PASTRY LINE

Caratteristiche tecniche / Technical features

MOD. PASTRY B664

Capacità / Capacity	6 x <600> x <400>
Larghezza / Width	900 mm
Profondità / Depth	715 mm
Altezza / Height	675 mm
Emissione aria calda / Hot air output	9 KW
Voltaggio / Voltage	400 V 3N AC
Presa acqua / Water intake	R 3/4"



MOD. PASTRY B1064

Capacità / Capacity	10 x <600> x <400>
Larghezza / Width	900 mm
Profondità / Depth	715 mm
Altezza / Height	995 mm
Emissione aria calda / Hot air output	15 KW
Voltaggio / Voltage	400 V 3N AC
Presa acqua / Water intake	R 3/4"



Fastcooking Line

BISMAC ITALIA SRL P. Iva: IT04032210249

Via Lago di Bolsena 23, 36015 Schio (VI) - Italia

Tel +39 3371199158 / mail: marketing@bismacitalia.com